

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)






Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

## ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Δελτίο №3

( Περονόσπορος - Ωίδιο )

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη προωμότητας την περίοδο αυτή *	Κλίμακα Baggioiini					
		Στάδιο C Πράσινη κορυφή	Στάδιο D Έξοδος φύλλων	Στάδιο E Πρώτα φύλλα	Στάδιο F Εμφάνιση σταφυλιού	Στάδιο G Ξεχώρισμα σταφυλιού
Πρώιμη ζώνη				Από E έως G με επικρατέστερο το F		
Μεσοπρώιμη			Από D έως F με επικρατέστερο το E			
Οψιμη ζώνη		Από C έως E με επικρατέστερο το D				

\* Τα πρώτα βλαστικά στάδια διαφοροποιούνται σημαντικά από αμπέλι σε αμπέλι. Στον Πίν.1 , σε ένα γενικό κανόνα, δίνονται ενδεικτικά τα βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη προωμότητας και είναι αντιπροσωπευτικά για τα περισσότερα αμπέλια.

**ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:***(Plasmopara viticola)*

Κηλίδες λαδιού



Χιονώδεις εξανθήσεις

**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :**

- Για να γίνουν πρωτογενείς μολύνσεις πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα: επιδεκτική βλάστηση (ξεδιπλωμένα φύλλα), βροχή τουλάχιστον 8-10 χιλ. και θερμοκρασίες πάνω από 10 °C.

- Οι βροχές στο τετραήμερο 28 - 31 Μαρτίου ύψους 6 - 39 χιλ. (Πιν.2), που ήταν πιο έντονες στα κεντρικά και βόρεια του νησιού σημειώθηκαν με θερμοκρασίες 10 - 13 °C. Οι παραπάνω συνθήκες ήταν ευνοϊκές για μόλυνση σε αμπέλια από την πρώιμη παραλιακή μέχρι και τη μεσοπρώιμη ζώνη (δηλ. όπου η βλάστηση είχε προχωρήσει και η βροχή ξεπέρασε τα 10 χιλ.).

**Οδηγίες :**

1. **Δεν χρειάζονται γενικευμένοι ψεκασμοί. Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι** για έγκαιρο εντοπισμό της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις). Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία, τις παρατηρήσεις υπαίθρου και τα βοηθητικά μοντέλα τα συμπτώματα θα εμφανιστούν στις επόμενες μέρες.
2. Σε αμπέλια που εμφανίζονται συμπτώματα της ασθένειας, να γίνεται άμεσα ψεκασμός και παρακαλούμε να ενημερωθεί η υπηρεσία μας.
3. Στις όψιμες - ορεινές περιοχές η πιθανότητα εμφάνισης της ασθένειας προς το παρόν είναι πολύ περιορισμένη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

**ΩΙΔΙΟ:***(Erysiphe necator)**(χολέρα, σίρικας)*

Βλαστοί - σημαίες

**Γενικές πληροφορίες :**

Η έγκαιρη αντιμετώπιση των αρχικών μολυσμάτων (βλαστοί σημαίες) είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της ασθένειας.

**Οδηγίες :**

Υπενθυμίζεται ότι η προστασία πρέπει να ξεκινά όταν το μήκος της βλάστησης είναι 5 - 6 εκ. Σε αμπέλια με προχωρημένη βλάστηση που δεν έχει γίνει ακόμα καμία επέμβαση για ωίδιο να γίνει άμεσα ένας προστατευτικός ψεκασμός.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

**Φάρμακα :**

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Πιν.2. Βροχομετρικά στοιχεία (ύψος σε χιλ.) περιόδου 27 Μαρτίου - 1 Απριλίου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜ/ΝΙΑ	ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΒΟΝΗ	ΑΣΗΜΙ	ΤΥΜΠΑΚΙ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	ΑΡΧΑΝΕΣ	ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ	ΣΗΤΕΙΑ	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ
27-Μαρ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0
28-Μαρ	3	4,2	2,6	1,8	2,8	6	1,8	2	1,2	2
29-Μαρ	1,8	5	1,2	1,2	2,6	3,2	0,4	1,4	2,4	8,2
30-Μαρ	13,2	21,6	10,2	3	19,2	19,6	10,6	33	7	6,8
31-Μαρ	0,2	1	0,2	0,6	0,2	1,4	12,4	0,2	0,4	0
1-Απρ	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>18,2</b>	<b>31,8</b>	<b>14,2</b>	<b>6,6</b>	<b>25</b>	<b>30,2</b>	<b>25,2</b>	<b>38,2</b>	<b>11,2</b>	<b>17</b>

(Στοιχεία Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου)

Ηράκλειο 10 Απριλίου 2017  
 Η Προϊσταμένη Τμήματος  
 Κληρονόμου Ευφροσύνη